

**TRANEMO**

ADVANCED WORKWEAR

# TRANEMO NEW IN COLLECTION 2018

FLAME RETARDANT

HIGH VISIBILITY

WORK IDENTITY



# STRETCH FR



ON STOCK  
Q2, 2018



EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



IEC 61482-2 CL.2  
ARC RATING:  
28,0 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



EN 13034  
type PB(6)



EN ISO 20471 CL.2  
(XS-S)  
EN ISO 20471 CL.3  
(M-4XL)



EN ISO 20471 CL.3  
(Art.5145+Trousers/  
Bib n'Brace CL.1  
or CL.2)

## 5145 95 SOFTSHELL JACK

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack met hoog comfort. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 950: Windtech FR 340, 340 g/m<sup>2</sup>, wind- en waterafstotend, EN ISO 11611 CL.2, LOI: 29,5%  
804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



ON STOCK  
Q2, 2018



EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



IEC 61482-2 CL.2  
ARC RATING:  
28,0 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



EN 13034  
type PB(6)

## 6032 95 SOFTSHELL JACK

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack met hoog comfort. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Met verhoogde zichtbaarheid. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 950: Windtech FR 340, 340 g/m<sup>2</sup>, wind- en waterafstotend, EN ISO 11611 CL.2, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%



ON STOCK  
Q2, 2018



EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:  
9,5 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



EN ISO 20471  
CL.1

## 6322 81 WERKBROEK MET STRETCH

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%  
851: FR Stretch, 265 g/m<sup>2</sup>  
804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



## 6328 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

**Maten:** 36-48

ON STOCK  
Q2, 2018



EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:  
9,5 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



EN ISO 20471  
CL.1

## 6325 81 WERKBROEK MET STRETCH

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%  
851: FR Stretch, 265 g/m<sup>2</sup>  
804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



## 6329 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

**Maten:** 36-48

# OFFICE FR

ON STOCK  
Q2, 2018



## 6357 94 OVERHEMD

Vlamvertragend overhemd voor op kantoor. Licht getailleerd met marine details aan de binnenzijde van de kraag, aan voorzijde en op de manchetten.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 15 lichtblauw  
**Materiaal:** 942: Mega TX 235, 235 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%



ON STOCK  
Q2, 2018



## 6352 85 STRETCH JEANS

Vlamvertragende stretch jeans.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 34 Blue denim  
**Materiaal:** 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%



## 6359 85 DAMES STRETCH JEANS


Vlamvertragende dames stretch jeans.

**Maten:** 36-48  
**Kleur:** 34 Blue denim  
**Materiaal:** 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%



# FR ACCESSOIRES

ON STOCK  
Q2, 2018



## 6371 89 POLOSWEATER

Vlamvertragende polosweater in een zachte en comfortabele Cantex Terry.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 03 marine  
**Materiaal:** 899: Cantex Terry, 290 g/m<sup>2</sup>, LOI: 26,5%






# TERA TX TERA TX NON-METAL

1-2  
RETURSYRE



ON STOCK  
Q2, 2018




## 5834 81 WERKJACK

Vlamvertragend Hi-Vis werjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%



ON STOCK  
Q2, 2018



## 6032 95 SOFTSHELL JACK

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack met hoog comfort. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Met verhoogde zichtbaarheid. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen.


**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 950: Windtech FR 340, 340 g/m<sup>2</sup>, wind- en waterafstotend, EN ISO 11611 CL.2, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%



## 5803 81 DAMES WINTERJACK

Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen.


**Maten:** S-2XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m<sup>2</sup>  
054: Voering, quilt FR



## 5807 81 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON

Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met capuchon. Fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen.


**Maten:** S-2XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m<sup>2</sup>  
054: Voering, quilt FR



## 6040 81 TUINBROEK

Vlamvertragende tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 03 marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, LOI: 29,8%



## 6041 81 TUINBROEK

Vlamvertragende tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%



# FR ACCESSOIRES

ON STOCK  
Q1, 2018



## 6308 90 BALACLAVA

Vlamvertragende balaclava in tricot.

**Maten:** Eén maat  
**Kleur:** 07 zwart  
**Materiaal:** 902: Merino BX, 250 g/m<sup>2</sup>, LOI: 28,5%, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm<sup>2</sup>



## 9093 00 LEREN RIEM

Leren riem met verdeckte metalen gesp ter voorkoming van blootstelling aan metaal. Dit is een vereiste voor vlamhoog kleding en werkt ook effectief in een gevoelige omgeving met risico op kras schade.

**Maten:** Eén maat  
**Kleur:** 07 zwart  
**Materiaal:** Leer

ON STOCK  
Q2, 2018



## 9160 81 BRETELS


Extra brede vlamvertragende bretels om de druk op de schouders te reduceren.

**Maten:** Eén maat  
**Kleur:** 03 marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
Strap: 37% polyester / 33% modacryl / 21% katoen / 7% elastaan / 2% antistatisch Leer



# FR ONDERKLEDING

ON STOCK  
Q1, 2018




## 6309 90 SHIRT

Vlamvertragend shirt met rolkraag in zachte Merino wol en FR viscose.

**Maten:** XXS-4XL  
**Kleur:** 82 zwart/grijs  
**Materiaal:** 902: Merino BX, 250 g/m<sup>2</sup>, LOI: 28,5%



ON STOCK  
Q1, 2018



## 6302 90 ONDERPANTALON

Vlamvertragende onderpantalon in zachte Merino wol en FR viscose.

**Maten:** XXS-4XL  
**Kleur:** 82 zwart/grijs  
**Materiaal:** 902: Merino BX, 250 g/m<sup>2</sup>, LOI: 28,5%



ON STOCK  
Q2, 2018




## 6310 90 BOXERSHORT

Vlamvertragende boxershorts in zachte Merino wol en vlamvertragend viscose.

**Maten:** XXS-4XL  
**Kleur:** 07 zwart  
**Materiaal:** 901: Merino RX, 200 g/m<sup>2</sup>, LOI: 27,7%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating 5,5 cal/cm<sup>2</sup>



# TERA TX ARC 2



## 5883 81 WERKJACK

Vlamvertragend Hi-Vis werkkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC61482-2 klasse 2.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 5880 81 WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.



**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 5890 81 WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%  
 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m²



## 5881 81 WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC61482-2 klasse 2.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 5891 81 WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 5886 81 TUINBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%





# TERA TX NON-METAL ARC 2



## 5885 81 TUINBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.


**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 5895 81 TUINBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 6083 81 WERKJACK

Vlamvertragend werjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC61482-2 klasse 2.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%  
911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 6080 81 WERKBROEK

Vlamvertragende werkbreek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC61482-2 klasse 2.


**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 03 marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%  
911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 6085 81 TUINBROEK

Vlamvertragende tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC61482-2 klasse 2.


**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 03 marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%  
911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 6081 81 WERKBROEK

Vlamvertragende werkbreek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC61482-2 klasse 2.

**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%  
911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



## 6086 81 TUINBROEK

Vlamvertragende tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC61482-2 klasse 2.


**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%  
911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%



# ZENITH



ON STOCK  
Q3, 2018




## 5236 82 WINTERJACK

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met verdekte ritsluiting en drukknoyen aan voorzijde. Wind- en waterdicht conform EN 343.

**Maten:** S-4XL  
**Kleur:** 93 oranje/marine  
**Materiaal:** 822: Fluorescerend, Edge 350 IR, 350 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5%  
931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E2, EN 13034, EN 343 3:3  
055: Voering, quilt FR, 120 g/m<sup>2</sup>



ON STOCK  
Q3, 2018



## 5231 84 WERKJACK

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 93 oranje/marine  
**Materiaal:** 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL1, LOI: 30,1%  
811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL1, LOI: 29,8%



ON STOCK  
Q3, 2018




## 9062 84 PORTOFOONZAK

Portofoonzak, te bevestigen aan knopen.

**Maten:** Eén maat  
**Kleur:** 50 oranje  
**Materiaal:** 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL1, LOI: 30,1%



ON STOCK  
Q2, 2018




## 5222 84 WERKBOEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 93 oranje/marine  
**Materiaal:** 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL1, LOI: 30,1%  
811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL1, LOI: 29,8%  
804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



ON STOCK  
Q2, 2018




## 5252 84 WERKBOEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met spijkerzakken in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 93 oranje/marine  
**Materiaal:** 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL1, LOI: 30,1%  
811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL1, LOI: 29,8%  
804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



ON STOCK  
Q3, 2018



## 5212 84 OVERALL


Vlamvertragende Hi-Vis overall in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 93 oranje/marine  
**Materiaal:** 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL1, LOI: 30,1%  
811: Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL1, LOI: 29,8%  
804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>





ON STOCK  
Q3, 2018




### 5242 84 TUINBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 93 oranje/marine  
**Materiaal:** **846:** Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%  
**811:** Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
**804:** Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



ON STOCK  
Q3, 2018



### 5249 84 TUINBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

**Maten:** 44-64, 146-156, 24-30  
**Kleur:** 93 oranje/marine  
**Materiaal:** **846:** Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%  
**811:** Tera TX, 260 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%  
**804:** Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



# CANTEX 57

ON STOCK  
Q1, 2018



### 5709 88 DAMES WINTERJACK

Vlamvertragend dames winterjack met verhoogde zichtbaarheid, licht getailleerd. Biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer.

**Maten:** S-2XL  
**Kleur:** 94 geel/marine  
**Materiaal:** **883:** Cantex 2.0, 350 g/m<sup>2</sup>, LOI: 32,3%  
**882:** Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 20471, LOI: 32,3%  
**055:** Voering, quilt FR, 120 g/m<sup>2</sup>



# OUTBACK HEAVY WELDING

ON STOCK  
Q2, 2018



### 5540 86 LAS TUINBROEK

Vlamvertragende las tuinbroek in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede las- en beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspaten.

**Maten:** 44-64, 146-156, 21-30  
**Kleur:** 67 antra  
**Materiaal:** **863:** Outback HW, 425 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9%  
**803:** Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m<sup>2</sup>, EN ISO 20471  
**804:** Verstevigende stof, HTFR Dobby, 270 g/m<sup>2</sup>



# WORK IDENTITY

ON STOCK  
Q2, 2018



## 6207 00 JACK MET CAPUCHON

Comfortabel kwaliteitsjack met capuchon. Fleece aan de binnenzijde en Hi-Vis verstevigende stof op de schouders.

**Maten:** XS-3XL  
**Kleur:** 95 zwart/geel  
**Materiaal:** 261: 65% polyester / 35% katoen, 500 g/m<sup>2</sup>, bonded jersey met 100% polyesterfleece  
 464: Fluorescerend, Plain Structure, PU-gecoat membraan, 200 g/m<sup>2</sup>



ON STOCK  
Q1, 2018



## 7732 15 WERKJACK

Ongevoerd werkjack in duurzaam en zware kwaliteit katoen met reflectie details.

**Maten:** XS-4XL  
**Kleur:** 07 zwart, 32 marine  
**Materiaal:** 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m<sup>2</sup>



## 6972 42 ONDERPANTALON

3-Function onderpantalon.

**Maten:** XXS-4XL  
**Kleur:** 07 zwart  
**Materiaal:** 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m<sup>2</sup>



## 6975 42 T-SHIRT

3-Function T-Shirt lange mouwen.

**Maten:** XXS-4XL  
**Kleur:** 07 zwart  
**Materiaal:** 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m<sup>2</sup>



## 6979 42 T-SHIRT

3-Function T-Shirt met rolkraag.

**Maten:** XXS-4XL  
**Kleur:** 07 zwart  
**Materiaal:** 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m<sup>2</sup>





EN 343  
3.3



\*EN 342  
(6200+6226)

### 6226 46 SHELLBROEK

Shellbroek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343.

Maten: XS-4XL  
Kleur: 07 zwart

Materiaal: 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-gecoat membraan, 205 g/m<sup>2</sup>, EN 343 3:3  
007: Voering, 100% polyester, mesh  
002: Voering, 100% polyester, 70 g/m<sup>2</sup>



EN 343  
3.1

### 6210 46 WINTEROVERALL


Gewatteerde winteroverall met getapete naden en verhoogde zichtbaarheid. Wind- en waterdicht conform EN 343.

Maten: XS-4XL  
Kleur: 95 zwart/geel

Materiaal: 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-gecoat membraan, 205 g/m<sup>2</sup>, EN 343 3:3  
210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m<sup>2</sup>  
003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m<sup>2</sup>



# HIGH VISIBILITY



ON STOCK  
Q1, 2018



EN ISO 20471 CL.2 (XS-M)  
EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

### 4875 11 POLOSHIRT

Zacht Hi-Vis poloshirt in tricot met katoen aan de binnenzijde.

Maten: XS-4XL  
Kleur: 55 geel

Materiaal: 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m<sup>2</sup>, EN 13758-1 UPF 50+





# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR

TRANEMO BENELUX  
Ecu 41 8305 BA EMMELOORD  
Telefoon: +31 (0) 527 616534  
[www.tranemo.nl](http://www.tranemo.nl)

